

Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS



TECHWA



Kompleksowe wyposażenie
warsztatów samochodowych i zaopatrzenie przemysłu

WÓZEK VOREL Z WYPOSAŻENIEM 177 el.



Narzędzia marki VOREL
w plastikowych modułach
Zawierają 177 specjalnie
wyselekcjonowanych narzędzi
Narzędzia wykonane ze stali CrV

Pełen opis wyposażenia w naszym
sklepie internetowym:
www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
1900 zł



WÓZEK STHOR Z WYPOSAŻENIEM 302 eł.

Szafka serwisowa z narzędziami marki STHOR. Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych wyposażonych w 12 plastikowych modułów z narzędziami.

Szafka serwisowa STHOR zawiera 302 specjalnie wyselekcjonowane narzędzia. Profile szafki wykonane z blachy stalowej. Centralny zamek oraz zamknięcie dla każdej szuflady. Narzędzia wykonane ze stali CrV. Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu. Błat wykonany z wytrzymałego polipropylenu.

Pełen opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym: www.techw24.pl



CENA BRUTTO:
2150 zł



WÓZEK YATO 5530 Z WYPOSAŻENIEM 177 eł.


Szafka serwisowa z narzędziami marki YATO. Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej. Centralny zamek, oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady.

Nasadki wykonane ze stali CrV 50BV30, akcesoria ze stali CrV 6140,

bity natomiast wykonano ze stali S2.

Szafka posiada narożniki odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu.

Błat wykonany z polipropylenu, wytrzymuje obciążenie 450 kg.

Niezbędna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.

Pełen opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym: www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
2499 zł

YT-5531

YT-5532

YT-5533

YT-5534

YT-5535

YT-5536

YT-5537

YT-5538

YT-5539

YT-5540

YT-5541

YT-5542



WÓZEK YATO Z WYPOSAŻENIEM 207 eł. YT55300TW



Szafka serwisowa z narzędziami marki YATO..
Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Specjalna kompletacja narzędzi - dostępna tylko w TECHWA

Peten opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
3690 zł



WÓZEK YATO 09003 Z WYPOSAŻENIEM 260 eł.



Profesjonalny wózek serwisowy marki YATO. Wyposażony jest w 12 szuflad na prowadnicach kulkowych. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej. Uniwersalna perforacja umożliwia doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady. Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu. Błat roboczy metalowy - maksymalne obciążenie blatu 600 kg. Niezbędna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.

Pełen opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym: www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
8200 zł



WÓZEK SATA Z WYPOSAŻENIEM 299 el. + ZESTAW WKRĘTAKÓW



Szafka serwisowa z narzędziami marki SATA.

- 10 szt. wkrętaków do podbijania sata seria t
- 66 kluczy nasadowych 1/4"
- 33 kluczy nasadowych 3/8"
- 27 kluczy nasadowych 1/2"
- 10 kluczy płasko-oczkowych
- 10 kluczy oczkowo-giętych dwustronnych
- 30 kluczy płasko-oczkowych i trzpieniowych
- 8 kluczy płasko-oczkowych
- 19 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
- 5 części: kluczy nastawnych i szczypiec
- 8 pilników
- zestaw 4 szczypiec do pierścieni
- zestaw 4 szczypiec
- zestaw 13 wkrętaków
- 36 kluczy nasadowych udarowych 3/8" 1/2"
- 26 kluczy nasadowych 1/2"

CENA BRUTTO:
5250 zł




WÓZEK KING-TONY Z WYPOSAŻENIEM 196 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki King-Tony.
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.

Peten opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
6100 zł




WÓZEK KING-TONY Z WYPOSAŻENIEM 325 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki King-Tony.
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.

Peten opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
8191 zł





WÓZEK FORCE Z WYPOSAŻENIEM 359 eL. 10217R-359A TRUCK



Szafka serwisowa z narzędziami marki FORCE. Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych. Specjalna kompletacja narzędzi - dedykowana dla samochodów ciężarowych

Pełen opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym: www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
11 000 zł






WÓZEK FORCE Z WYPOSAŻENIEM 607 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki FORCE. Posiada 8 szuflad na prowadnicach kulkowych., wszystkie szuflady wyposażone w narzędzia

Pełen opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym: www.techw24.pl

CENA BRUTTO:
18 000 zł



WYKRĘTAKI YATO



Zestaw wykrętek
YT-06034

CENA BRUTTO:
179 zł



Wykrętki do szpilek 3/8"
YT-0623

CENA BRUTTO:
82 zł



Wykrętki do szpilek 1/2"
YT-0624

CENA BRUTTO:
84 zł

LATARKI KING TONY



9TA27

CENA BRUTTO:
119 zł



9TA261

CENA BRUTTO:
197 zł

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE - POWER BANK YATO



7500MAH
YT-83080

CENA BRUTTO:
244 zł



9000MAH
YT-83081

CENA BRUTTO:
299 zł



12000MAH
YT-83082

CENA BRUTTO:
339 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KING TONY 1/2" 881 Nm

Parametry techniczne:
długość - 194mm
rozmiar głowicy - 1/2"
średnica przyłączenia węża - 1/4"
obroty - 8000 obr./min
max moment obrotowy - 881Nm
zalecane ciśnienie pracy - 6,2 bar
średnie zużycie powietrza - 125 l/min
ciśnienie akustyczne - 96,5 dB
drgania - 8,13 m/s
waga - 2,8 kg



CENA BRUTTO:
666 zł

SPOTTER KING TONY

URZĄDZENIE DO USUWANIA
WGNIECIEŃ W KAROSERII

Parametry:

Napięcie wejściowe 380V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe AC 6-13 V
Max. pobór mocy 40 KW
Max. prąd chwilowy 6000 A
Max. grubość blachy 0,8 + 1,2 mm
Regulacja mocy trójpoziomowa
Regulacja czasu zgrzewania 0-10
Wymiary: 625x560x830 mm
Waga 62 kg



CENA BRUTTO:
1999 zł

SPOTTER MOBILNY KING TONY

INTELIĞENTNE URZĄDZENIE
DO USUWANIA WGNIECIEŃ W KAROSERII

Parametry:

Zasilanie: dwufazowe 400V
Bezpiecznik: 16A
Napięcie wejściowe: 50/60 HZ
Moc: 2,2 KVA
Prąd wyjściowy: 3800A
Napięcie wyjściowe: 6-8V
Tryby spawania: auto/ręczny
7 programów
Grubość zgrzewu: 0,3-1,3 mm
Waga: 48 kg



CENA BRUTTO:
2999 zł

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM DINAMIK 640

Pobór mocy. max rozruch 12V: 3,8kW
Pobór mocy. max rozruch 24V: 6,1kW
Napięcie akumulatora: 12V / 24V
Prąd ładowania 12V: 0 - 100A
Prąd ładowania 24V: 0 - 100A
Prąd rozruchu 12V / 24V: 0 - 520A
Pojemność akumulatora: 45 - 300Ah
Typy obsługiwanych akumulatorów: WET, GEL, AGM



CENA BRUTTO:
799 zł

ZESTAW AKCESORIÓW DO SPOTTERA



CENA BRUTTO:
359 zł

POMPA TŁOKOWA SPRĘŻARKI WALTER



Pompa - blok tłokowy żeliwnych sprężarek polskiego producenta WALTER Kompressortechnik.

Pełen opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

Pompa	Sugerowana moc silnika (kW)	Ilicz tłoków stopni sprężania	Wydajność		Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch		długość	szerokość	wysokość	
GK 420 / BL 500	2,2	2/1	420	340	22,5	380	280	320	900,00
GK 530	3,0	3/1	530	440	31,8	430	330	350	1230,00
GK 630/ BL 800	4,0	2/1	630	550	41	500	320	400	1500,00
GK 880	5,5	3/1	880	740	50	360	270	300	1845,00
GK 1400	7,5	2/2	1400	1110	127	700	520	580	3150,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII BL



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką 2 cylindrową, 1-stopniową. Sprężarki tłokowe charakteryzują się dłuższą żywotnością i zwiększoną wytrzymałością, wysoką wydajnością, zmniejszonym hałasem, optymalnym chłodzeniem głowicy

Pełen opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

Sprężarka	Pojemność	cył/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
BL 500-3,0/200	200	2/1	500	390	9,0	3,0	400	113	1550	560	1100	4000,00
BL 500-3,0/270	270	2/1	500	390	9,0	3,0	400	121	1590	650	1150	4500,00
BL 800-5,5/270	270	2/1	800	680	10	5,5	400	157	1660	515	1100	5500,00
BL 800-5,5/500	500	2/1	800	680	10	5,5	400	217	2000	620	1250	6000,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII GK



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką.
Najpopularniejsza seria kompresorów tłokowych.

Sprężarki tłokowe charakteryzują się dłuższą żywotnością
i zwiększoną wytrzymałością, wysoką wydajnością,
zmniejszonym hałasem, optymalnym chłodzeniem głowicy

Pełen opis w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

Sprężarka	Pojemność	cył/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
GK 420-2,2/50	50	2/1	420	340	10	2,2	400	60	850	400	770	2770,00
GK 420-2,2/50 A	50	2/1	420	340	10	2,2	230	65	850	400	770	2811,00
GK 420-2,2/100	100	2/1	420	340	10	2,2	400	72	1150	490	850	3175,00
GK 420-2,2/100 A	100	2/1	420	340	10	2,2	230	72	1150	490	850	3275,00
GK 420-2,2/200	200	2/1	420	340	10	2,2	400	102	1550	560	1000	3744,00
GK 420-2,2/200 A	200	2/1	420	340	10	3,0	230	102	1550	560	1000	3882,00
GK 530-3,0/100	100	3/1	530	440	10	3,0	400	89	1150	500	1000	4156,00
GK 530-3,0/200	200	3/1	530	440	10	3,0	400	115	1460	640	1150	4752,00
GK 530-3,0/270	270	3/1	530	440	10	3,0	400	132	1650	660	1120	5208,00
GK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	145	1650	660	1150	5793,00
GK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	156	1650	510	1150	6155,00
GK 880-5,5/500	500	3/1	880	740	10	5,5	400	217	2000	610	1250	6924,00
GK 1400-7,5/500	1400	4/2	1400	1100	10	7,5	400	288	2000	610	1250	9187,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII VGK



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką
i zbiornikiem pionowym.

Sprężarki tłokowe charakteryzują się
dłuższą żywotnością i zwiększoną wytrzymałością,
wysoką wydajnością, zmniejszonym hałasem,
optymalnym chłodzeniem głowicy

Pełen opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techw24.pl

Sprężarka	Pojemność	cył/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
VGK 420-2,2/90	90	2/1	420	340	10	2,2	400	90	630	540	1240	3690,00
VGK 420-2,2/90 A	90	2/1	420	340	10	2,2	230	90	630	540	1240	4199,00
VGK 530-3,0/90	90	3/1	530	440	10	3,0	400	118	630	560	1300	4499,00
VGK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	192	650	700	1750	6099,00
VGK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	201	650	700	1800	6499,00

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-5,5



CENA BRUTTO:
16 000 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność w m/h	51	42	33
Waga: 180 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 92x65x86,5			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-7,5



CENA BRUTTO:
18 000 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność w m/h	69	60	51
Waga: 200 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 92x65x86,5			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-11



CENA BRUTTO:
20 000 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność w m/h	99	90	72
Waga: 340 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 97x72x101			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-15



CENA BRUTTO:
22 000 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność w m/h	135	129	96
Waga: 370 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 97x72x101			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SKTG-5,5



CENA BRUTTO:
18 100 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność w m/h	51	42	33
Waga: 310 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SKTG-7,5



CENA BRUTTO:
20 300 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność w m/h	69	60	51
Waga: 330 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SKTG-11



CENA BRUTTO:
22 300 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność w m/h	99	90	72
Waga: 480 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SKTG-15



CENA BRUTTO:
25 900 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność w m/h	135	129	96
Waga: 510 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-5,5 COMBO



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
20 100 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność w m/h	51	42	33
Waga: 342 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 94x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-7,5 COMBO



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
22 700 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność w m/h	69	60	51
Waga: 381 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-11 COMBO



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
24 500 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność w m/h	99	90	72
Waga: 533 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY TEHWA SK-15 COMBO



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
28 700 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność w m/h	135	129	96
Waga: 563 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 53



wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
5900 zł

Wydajność m3/h	53
Wydajność m3/min	0,88
Przyłącze	1/2"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	220
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 42x36x56 waga: 32 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 70



wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
7200 zł

Wydajność m3/h	70
Wydajność m3/min	1,16
Przyłącze	1/2"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	250
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 42x36x56 waga: 35 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 100



wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
7500 zł

Wydajność m3/h	100
Wydajność m3/min	1,66
Przyłącze	3/4"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	100
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 48x48x84 waga: 51 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 155



wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
10100 zł

Wydajność m3/h	155
Wydajność m3/min	2,58
Przyłącze	3/4"
Napięcie V	230/1/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	220
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 48x48x84 waga: 53 kg	

OLEJ DO SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH WALTER WKTT



WKTS to wysoko jakościowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych sprężarkach powietrza. Zapewnia doskonałą ochronę przed przegrzaniem i osadami. Wysoko skuteczny przy pracy w wysokich temperaturach. Wyjątkowo odporny na degradację termiczną i utlenienia.

1 litr
CENA BRUTTO:
30 zł

5 litrów
CENA BRUTTO:
150 zł

OLEJ DO SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH WALTER WKTS




WKTS to wysoko wydajny olej przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych sprężarek powietrza. Zapewnia on doskonałą ochronę przed przegrzaniem i osadami. Jest szczególnie skuteczny w przypadku pracy przy bardzo wysokiej temperaturze.

5 litrów
CENA BRUTTO:
250 zł

ZESTAWY NAPRAWCZE SPRĘŻAREK WALTER

Zestawy naprawcze na jeden cylinder - uszczelki oraz zawory do sprężarek WALTER



GK 420, GK 530, BL 500
CENA BRUTTO:
222 zł



HD 820
CENA BRUTTO:
333 zł



GK 630, GK 880, BL 800
CENA BRUTTO:
333 zł

PODNOŚNIK 2,5T GROSLEY GR60023

Wysokość minimalna: 85 mm
Wysokość maksymalna: 385 mm
Waga: 12 kg



CENA BRUTTO:
492 zł

PODNOŚNIK 3,5T GROSLEY GR60024

Wysokość minimalna: 72 mm
Wysokość maksymalna: 550 mm
Waga: 32 kg



CENA BRUTTO:
799 zł

PODNOŚNIK 3T BAHCO BH13000

Wysokość minimalna: 90 mm
Wysokość maksymalna: 552 mm
Waga: 50,5 kg



CENA BRUTTO:
1350 zł

PODNOŚNIK 3T FACOM DL.3CLP

Wysokość minimalna: 100 mm
Wysokość maksymalna: 533 mm
Waga: 42 kg



CENA BRUTTO:
1799 zł

PODNOŚNIK REDATS PNEUMATYCZNY 3T

Udźwig 3000 kg
Minimalna wysokość 150 mm
Maksymalna wysokość 380 mm
Średnica gumy 260 mm
Waga 20 kg



CENA BRUTTO:
555 zł

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY H4,5

Udźwig 4500 kg
Minimalna wysokość 145 mm
Maksymalna wysokość 385 mm
Średnica gumy 330 mm
Waga 28 kg



CENA BRUTTO:
899 zł

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500XE



CENA BRUTTO:
8999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1000 mm
Wysokość podnoszenia min. [mm]: 105 mm
Czas podnoszenia [s]: 19 s
Zasilane [V]: 230V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Stała
System zapadek: Elektryczny

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU



CENA BRUTTO:
9999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1200 mm
Wysokość podnoszenia min. [mm]: 110 mm
Czas podnoszenia [s]: 18 s
Zasilane [V]: 230 V / 400 V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Stała
System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500WP



CENA BRUTTO:
12 999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1820 mm
Czas podnoszenia [s]: 55 s
Zasilane [V]: 400 V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach
Ciśnienie zasilania [bar]: 6-8 bar

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500WN



CENA BRUTTO:
14 499 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1850 mm
Czas podnoszenia [s]: 55 s
Zasilane [V]: 400 V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach
Ciśnienie zasilania [bar]: 6-8 bar

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-4000A



CENA BRUTTO:
8999 zł

Udźwig [kg]: 4000 kg
Napęd: hydrauliczny
Synchronizacja: linkowa
Maksymalna wys. podnoszenia [mm]: 1900 mm
Wysokość całkowita [mm]: 2800 mm
Szerokość [mm]: 3300 mm
Napięcie zasilania [V]: 230 V / 400 V
Zakres ramion [mm]: 710 - 1200 mm
Waga [kg]: 654 kg
Wymiary [dł x szer x wys]: 3300 x 400 x 2800

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-4000G



CENA BRUTTO:
9999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1800 mm
Czas podnoszenia [s]: 30 s
Zasilane [V]: 230 V / 400 V
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Ramiona: 2 segmentowe asymetryczne
System zapadek: Automatyczny
Wymiary [dł x szer x wys]: 3437 x 4300 x 3880
Waga [kg]: 750 kg

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-5500A BUS



CENA BRUTTO:
13 999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 5500 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1800 mm
Czas podnoszenia [s]: 30 s
Zasilane [V]: 230 V / 400 V
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Ramiona: 3 segmentowe symetryczne
Zakres ramion: 890 mm - 1800 mm
System zapadek: Automatyczny

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK NORMET PK4-5000DIAG



CENA BRUTTO:
24 999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 5000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1900 + 560 mm
Czas podnoszenia [s]: 45 s
Zasilane [V]: 400 V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Wymiary [dł x szer x wys]: 6563 x 3204 x 2370
Waga [kg]: 1500 kg

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY UNI-TROL PD-2A




CENA BRUTTO:
11 699 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
maksymalna wysokość podnoszenia: 1800mm
minimalna wysokość ramion: ~90-110mm
czas podnoszenia: ~50s
moc silnika: 2,2KW
zasilanie: 400V
pełna dokumentacja dla UDT
certyfikat CE

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK PŁYTOWY UNI-TROL PPS-5



CENA BRUTTO:
7 599 zł

nośność: 2000 kg
masa własna: 400 kg
zasilanie pneumatyczne: 7÷10 bar
wysokość podnoszenia: 380 mm
wymiary: 2450 mm x 1400 mm (bez najazdów)
2450 mm x 1950 mm (z najazdami)
wysokość w stanie spoczynku: 80mm

Więcej informacji: techwa24.pl

Opcje dodatkowe:

Łapy obrotowe kpl. (kpl=4 szt) - **1476,00 zł**
Przedłużacze najazdów L=400 mm - **984,00 zł**
Najazdy krótkie L=350 mm - **984,00 zł**
Najazdy długie L=1150 mm - **1476,00 zł**

PODNOŚNIK NOŻYCOWY UNI-TROL PN-1M



CENA BRUTTO:
11 999 zł

Nośność: 3000 kg
Zasilanie elektryczne: 3x400V / 50 Hz
Wysokość w stanie spoczynku: 105 mm
Wysokość podnoszenia: 1000 mm
Masa: 480 kg

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY UNI-TROL PN-2M



CENA BRUTTO:
17 999 zł

Nośność: 3000 kg
Zasilanie elektryczne: 3x400V / 50 Hz
Wysokość w stanie spoczynku: 115 mm
Wysokość podnoszenia: 1830 mm
Masa: 850 kg
Czas podnoszenia: ok 50 s
Moc silnika: 2,2 kW

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER SUMO 2.4A



CENA BRUTTO:
13 899 zł

Nośność: 4000 kg
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Wysokość minimalna: 110 mm
Prześwit: 2760 mm
Ramiona krótkie: 685-1100 mm trójczłonowe
Ramiona długie: 845-1330 mm trójczłonowe
Zasilanie 400V, 2,2 kW

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER SUMO 2.5A



CENA BRUTTO:
19 599 zł

Nośność: 5000 kg
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Wysokość minimalna: 110 mm
Prześwit: 2840 mm
Ramiona przód: 880-1800 mm trójczłonowe
Ramiona tył: 880-1800 mm trójczłonowe
Zasilanie 400V, 3.0 kW

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER 300S



CENA BRUTTO:
23 899 zł

Nośność: 3000 kg
Wysokość podnoszenia: 1940 mm
Wysokość po opuszczeniu 195 mm
Odległość między kolumnami: 2640..2940 mm
Szerokość całkowita: 3450-3750 mm
Czas podnoszenia: 55 s
Czas opuszczania: 55 s
Temperatura pracy: -10..+50 st.C
Zasilanie: 400V/2x2,6kW

Więcej informacji: techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER 232i



CENA BRUTTO:
25 499 zł

Nośność: 3200 kg
Wysokość podnoszenia: 1935 mm
Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
Odległość między kolumnami: 2650 mm
Szerokość całkowita: 3360 mm
Czas podnoszenia: 45 s
Czas opuszczania: 45 s
Temperatura pracy: -10..+50 st.C
Zasilanie: 400V/2,2kW

Więcej informacji: techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK500 + MONTAŻOWNICA MK-250



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 8 s
Maksymalny ciężar koła: 70kg

CENA BRUTTO:
8999 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050mm



Więcej informacji: techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK-650 + MONTAŻOWNICA MK-2503R



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 8 s
Maksymalny ciężar koła: 65 kg

CENA BRUTTO:
11 499 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050 mm



Więcej informacji: techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK-900LCD + MONTAŻOWNICA MK-2503R



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 7 s
Maksymalny ciężar koła: 70 kg

CENA BRUTTO:
13 999 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050 mm



Więcej informacji: techwa24.pl

MONTAŻOWNICA WERTHER TITANIUM 100



CENA BRUTTO:
11 499 zł

moc silnika: 0,75 kW
masa własna: 190 kg
średnica obręczy - wewnętrzny: 12"-24"
średnica obręczy - zewnętrzny: 10"-22"
szerokość obręczy - do 12"
średnica koła - do 1000 mm
zasilanie elektryczne: 400V/50Hz 3 fazy
poziom hałasu (A) - do 70 dB
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

Więcej informacji: techwa24.pl

MONTAŻOWNICA WERTHER TITANIUM 200 ASSIST



CENA BRUTTO:
15 899 zł

moc silnika: 0,75 kW
masa własna: 220 kg
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12"-24"
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10"-22"
szerokość obręczy - do 12"
średnica koła - do 1000 mm
zasilanie elektryczne: 400V/50Hz 3 fazy
poziom hałasu (A) - do 70 dB
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg
wymiary: 950x1100x1910 mm

Więcej informacji: techwa24.pl

WYWAŻARKA WERTHER OLIMP2500



CENA BRUTTO:
9100 zł

średnica obręczy: 10"-24"
szerokość obręczy: 1,5"..20"
maks. średnica zew. koła: 870 mm
maks. szerokość koła: 430 mm
maksymalny ciężar koła: 65 kg
prędkość obrotowa: 100 obr/min
czas cyklu: 6-8 sek.
dokładność wyważania: 1 gr
wymiary: 1115x950x1700 mm
zasilanie 230V

Więcej informacji: techwa24.pl

WYWAŻARKA WERTHER MERCURE 200



CENA BRUTTO:
15 999 zł

max średnica koła: 1200 mm
max średnica obręczy: 40"
szerokość obręczy koła - 2-24"
max ciężar koła: 70 kg
wymiary: 1700x1270x183 mm

Więcej informacji: techwa24.pl

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520

Typ Czynnika: R134a
Zasilanie : AC 220V/50Hz
Szybkość odzyskiwania: 250 g/min
Szybkość napełniania: 800 g/min
Szybkość pompowania próżni: 5,4m³/h
Dokładność skali: 10g
Pojemność zbiornika na czynnik 10 kg
Wymiary stacji - 1100x590x460mm
Masa: 73kg



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5599 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520

Typ Czynnika: R134a
Zasilanie : AC 220V/50Hz
Szybkość odzyskiwania: 250 g/min
Szybkość napełniania: 800 g/min
Szybkość pompowania próżni: 5,4m³/h
Dokładność skali: 10g
Pojemność zbiornika na czynnik 10 kg
Wymiary stacji - 1100x590x460mm
Masa: 73kg



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5799 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X545

Typ Czynnika: R134a
Moc: 750 W
Szybkość odzyskiwania: 300 g/min
Szybkość napełniania: 800 g/min
Szybkość pompowania próżni: 5.4 m³/h
Zdolność filtrowania: 200 kg
Dokładność skali: 10 g
Pojemność 10 kg
Wymiary stacji 520x580x1050
Masa: N.W/G.W 76kg/90kg



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
9399 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X545

Typ Czynnika: R134a
Moc: 750 W
Szybkość odzyskiwania: 300 g/min
Szybkość napełniania: 800 g/min
Szybkość pompowania próżni: 5.4 m³/h
Zdolność filtrowania: 200 kg
Dokładność skali: 10 g
Pojemność 10 kg
Wymiary stacji 520x580x1050
Masa: N.W/G.W 76kg/90kg



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
9599 zł

OLEJ DO KLIMATYZACJI PAG OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH



PAG100/PAG100 UV

CENA BRUTTO:
75 zł

Olej do pomp próżniowych

CENA BRUTTO:
80 zł

AKCESORIA DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI



Zestaw o-ringów
do klimatyzacji

CENA BRUTTO:
45 zł



Zestaw zaworków
do klimatyzacji

CENA BRUTTO:
99 zł



Adaptery z R1234yf
na R134a

CENA BRUTTO:
130 zł

ZESTAW DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI

Zestaw manometrów do klimatyzacji samochodowej oraz stacjonarnej na czynniki R22, R134 i R12 z kompletem 3 węży oraz szybkozłączcy do klimatyzacji samochodowej w walizce.



CENA BRUTTO:
465 zł

ZESTAW DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI Z BUTLĄ

Zestaw służący do sprawdzania szczelności układów klimatyzacji samochodowej z butlą azotu



CENA BRUTTO:
1230 zł

PRASA TECHWA TW-20T

Prasy hydrauliczna 20 t
Wysokość [mm]: 1510
Szerokość [mm]: 600
Waga [kg]: 85

Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1250 zł

PRASA TECHWA PH-30

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 30 t
szerokość 720 mm (z pompą 890 mm)
głębokość 700 mm
Wysokość 1660 mm (z manometrem 1900 mm)

Waga: około 145 kg
Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1850 zł

PRASA NORMET PR-20

Prasy hydrauliczna 20 t
Wysokość [mm]: 1620
Szerokość [mm]: 720
Waga [kg]: 120

Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
2799 zł

PRASA ASTA A-30021

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 30 t
Obszar roboczy: 51-1131mm
Skok tłoka: 150mm
Nypel zasilający: 1/4"
Wymiary: 702 x 852 x 1852 (mm)
Waga: 165kg

Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
3499 zł

PRASA ASTA A-50001

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 50 t
Obszar roboczy: 60-900mm
Skok tłoka: 175mm
Szer. podst. ruchomej: 840mm
Waga: 245 kg

Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
4999 zł

PRASA HYDRAULICZNA SKAMET W-3030/900

Prasa hydrauliczna 30 ton
Dziewięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy
Dwustopniowa, ręczna pompa hydrauliczna
Przesuwny siłownik
Prasa wyposażona w manometr do odczytu ciśnienia

Więcej informacji: techwa24.pl



CENA BRUTTO:
7799 zł

PRASA HYDRAULICZNA WERTHER PR20-PM

PR20-PM prasa hydrauliczna 20 ton
Przesuwny lewo-prawo siłownik
Regulowana predkość tłoka
Tłok hydrauliki pokryty chromem
Manometr ciśnienia
Samoczynny powrót tłoka
Zawór przeciążeniowy
Ustawiana wysokość łoża



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5999 zł

PRASA WERTHER PRM50

Prasa elektrohydrauliczna 50 ton
napęd elektrohydrauliczny, sterowanie przyciskami
regulowana predkość tłoka,
regulowany nacisk maksymalny
tłok hydrauliki pokryty chromem
manometr ciśnienia
samoczynny powrót tłoka
ustawiana wysokość łoża



Więcej informacji:
techwa24.pl

CENA BRUTTO:
23 399 zł

Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

Poleć nas znajomym.

www.techwa.pl • www.techwa24.pl



WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

**10% wartości sprzętu nie mniej niż 50 zł brutto za dobę
dla posiadacza karty stałego klienta - rabat na wypożyczenie***

* rabat 30% za drugą dobę i 50% za każdą następną.



Polecamy towar dobrej jakości w korzystnych cenach.

Do wszystkich oferowanych przez nas produktów zapewniamy:

- fachowe doradztwo techniczne
- dokumentację techniczno-ruchową
- gwarancję minimum 12 m-cy
- dostawę gratis
- dogodne warunki płatności: gotówka, przelew, raty, leasing

ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ OFERCIE ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ RZECZYWISTY TOWAR, DANE I OPISY SĄ WIĄŻĄCE, JEDYNIENIE CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Kompleksowe wyposażenie warsztatów
Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS
31-982 Kraków, Al. Jana Pawła II 154
tel. sklep 600-099-082
techwa@techwa.pl