

Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS



TECHWA

Jarosław Ścibor 600 099 082



Kompleksowe wyposażenie
warsztatów samochodowych i zaopatrzenie przemysłu

WÓZEK VOREL Z WYPOSAŻENIEM 177 el.



Narzędzia marki VOREL
w plastikowych modułach.
Zawierają 177 specjalnie
wyselekcjonowanych narzędzi.
Narzędzia wykonane ze stali CrV.

Pełny opis wyposażenia w naszym
sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
1750 zł



WÓZEK STHOR Z WYPOSAŻENIEM 302 el.

Szafka serwisowa z narzędziami marki STHOR. Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych wyposażonych w 12 plastikowych modułów z narzędziami.

Szafka serwisowa STHOR zawiera 302 specjalnie wyselekcjonowane narzędzia.
 Profile szafki wykonane z blachy stalowej.
 Centralny zamek oraz zamknięcie dla każdej szuflady.
 Narzędzia wykonane ze stali CrV.
 Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu.
 Błat wykonany z wytrzymałego polipropylenu.

Pełny opis wyposażenia w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1850 zł





WÓZEK YATO 55300 Z WYPOSAŻENIEM 177 el.

Szafka serwisowa z narzędziami marki YATO.
Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej.
Centralny zamek, oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady. Nasadki wykonane ze stali CrV 50BV30, akcesoria ze stali CrV 6140, bity natomiast wykonano ze stali S2.
Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu.
Błat wykonany z polipropylenu, wytrzymuje obciążenie 450 kg.

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1899 zł



WÓZEK YATO Z WYPOSAŻENIEM 207 el. YT5530TW

Szafka serwisowa z narzędziami marki YATO.
Posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Specjalna kompletacja narzędzi - dostępna tylko w TECHWA.

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
3299 zł



WÓZEK YATO 09003 Z WYPOSAŻENIEM 260 eł.



Profesjonalny wózek serwisowy marki YATO.
Wypożarty jest w 12 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej.
Uniwersalna perforacja umożliwia doposażenie szafki
w dodatkowe elementy.
Centralny zamek oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady.
Szufla posiada narożne odbojniki, które chronią
przed przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu.
Błat roboczy metalowy - maksymalne obciążenie blatu 600 kg.
Niezbędna w warsztatach samochodowych
i stacjach obsługi pojazdów.

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
7777 zł



WÓZEK SATA Z WYPOSAŻENIEM 299 eł. + ZESTAW WKRĘTAKÓW



Szafka serwisowa z narzędziami marki SATA.

10 szt. wkrętaków do podbijania marki SATA seria t

66 kluczy nasadowych 1/4"

33 klucze nasadowe 3/8"

27 kluczy nasadowych 1/2"

10 kluczy płasko-oczkowych

10 kluczy oczkowo-giętych dwustronnych

30 kluczy płasko-oczkowych i trzpieniowych

8 kluczy płasko-oczkowych

19 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

5 części: kluczy nastawnych i szczypiec

8 pilników

zestaw 4 szczypiec do pierścieni

zestaw 4 szczypiec

zestaw 13 wkrętaków

36 kluczy nasadowych udarowych 3/8" 1/2"

26 kluczy nasadowych 1/2"

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:

www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5250 zł





WÓZEK KING-TONY Z WYPOSAŻENIEM 196 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki King-Tony.
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Wypożyczenie 196 el. zajmuje 3,5 szuflady

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
6100 zł




WÓZEK KING-TONY Z WYPOSAŻENIEM 325 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki King-Tony.
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Wypożyczenie 325 el. zajmuje 7 szuflad

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
8850 zł




WÓZEK FORCE Z WYPOSAŻENIEM 359 eL. 10217R-359A TRUCK



Szafka serwisowa z narzędziami marki FORCE.
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Specjalna kompletacja narzędzi - dedykowana
dla samochodów ciężarowych.

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
11 000 zł




WÓZEK FORCE Z WYPOSAŻENIEM 607 el.



Szafka serwisowa z narzędziami marki FORCE.
Posiada 8 szuflad na prowadnicach kulkowych.,
wszystkie szuflady wyposażone w narzędzia.

Pełny opis wyposażenia
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
18 000 zł



WYPOSAŻENIE WÓZKÓW – WKŁADY EVA Z NARZĘDZIAMI HÖEGERT



Zestaw narzędzi
z grzechotką 3/8"
22 szt. HT7G127
CENA BRUTTO:
140 zł




Zestaw narzędzi
z grzechotką 1/4"
34 szt. HT7G126
CENA BRUTTO:
125 zł



Zestaw narzędzi
z grzechotką 1/2"
23 szt. HT7G128
CENA BRUTTO:
285 zł



Zestaw kluczy
płasko-oczkowych
6 szt. HT7G121
CENA BRUTTO:
230 zł




Zestaw kluczy
płasko-oczkowych
16 szt. HT7G120
CENA BRUTTO:
200 zł



Zestaw kluczy
z przegubem 14 szt.
HT7G147
CENA BRUTTO:
450 zł



Zestaw wkrętek,
kluczy HEX i TORX
20 szt. HT7G134
CENA BRUTTO:
90 zł



Zestaw wkrętek
Krzyżakowych
PH 6 szt., HT7G133
CENA BRUTTO:
75 zł



Zestaw wkrętek
płaskich 7 szt.
HT7G132
CENA BRUTTO:
85 zł



Zestaw narzędzi
ślusarskich
5 szt. HT7G135.
CENA BRUTTO:
100 zł



Zestaw szczypiec do
pierścieni osadczych
4 szt. HT7G131
CENA BRUTTO:
100 zł



Zestaw szczypiec
4 szt.
HT7G130
CENA BRUTTO:
150 zł



Zestaw końcówek
wkrętakowych
40 szt. HT7G124
CENA BRUTTO:
120 zł



Zestaw nasadek dł.
z adapterami 14 szt.
HT7G125
CENA BRUTTO:
165 zł



Zestaw nasadek dł.
udarowych 15 szt.
HT7G129
CENA BRUTTO:
300 zł

WÓZEK WARSZTATOWY ROOKS GARAGE

Szafka warsztatowa z dodatkową szafką z boku.
Obciążenie 350 kg.

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1199 zł

WÓZEK WARSZTATOWY ROOKS GARAGE

Szafka warsztatowa z dodatkową szafką z boku.
Obciążenie 300 kg.

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1199 zł

WÓZEK WARSZTATOWY YATO

Szafka warsztatowa
Błat wytrzymuje obciążenie 430 kg.

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1199 zł

WÓZEK WARSZTATOWY SATA

Szafka warsztatowa
7 szuflad SATA

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
2460 zł

WYKRĘTAKI YATO


Zestaw wykrętek
YT-06034

CENA BRUTTO:
179 zł



Wykrętki do szpilek 3/8"
YT-0623

CENA BRUTTO:
82 zł



Wykrętki do szpilek 1/2"
YT-0624

CENA BRUTTO:
84 zł

LATARKI KING TONY


9TA27

CENA BRUTTO:
119 zł



9TA261

CENA BRUTTO:
197 zł

**URZĄDZENIE ROZRUCHOWE -
POWER BANK YATO**


7500MAH
YT-83080

CENA BRUTTO:
244 zł



9000MAH
YT-83081

CENA BRUTTO:
299 zł



12000MAH
YT-83082

CENA BRUTTO:
339 zł

**PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM
DINAMIK 640**

Pobór mocy. max rozruch 12V: 3,8kW
Pobór mocy. max rozruch 24V: 6,1kW
Napięcie akumulatora: 12V / 24V
Prąd ładowania 12V: 0 - 100A
Prąd ładowania 24V: 0 - 100A
Prąd rozruchu 12V / 24V: 0 - 520A
Pojemność akumulatora: 45 - 300Ah
Typy obsługiwanych akumulatorów: WET, GEL, AGM



CENA BRUTTO:
799 zł

SPOTTER KING TONY

URZĄDZENIE DO USUWANIA
WGNIECIEŃ W KAROSERII HC509020

Parametry:

Napięcie wejściowe 380V, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe AC 6-13 V

Max. pobór mocy 40 KW

Max. prąd chwilowy 6000 A

Max. grubość blachy 0,8 + 1,2 mm

Regulacja mocy trójpoziomowa

Regulacja czasu zgrzewania 0-10

Wymiary: 625x560x830 mm

Waga 62 kg



CENA BRUTTO:
1999 zł

PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM TELWIN DYNAMIC 620

Napięcie ładowania: 12/24 V

Prąd rozruchu: 570A,

Prąd ładowania: 90A,

Napięcie zasilania: 230V,

Rodzaj akumulatora: WET



CENA BRUTTO:
2799 zł

SPAWARKA INWERTOROWA MIG/MAG 208MMA MAGNUM

- Zasilanie: AC 230 [V], 50/60 [Hz],
- Max. pobór mocy: 5,7 kW
- Wymagane zabezpieczenie: 20A [C]
- Prąd spawania MIG/MAG: 30 - 200A
- Max. prąd spawania MMA/TIG Lift: 160A
- Napięcie biegu jałowego: 60V
- Sprawność: 60 %
- Masa szpuli drutu: max. 5 kg
- Średnica drutu: 0,6 / 0,8/ 0,9/ 1,0 mm
- Spawanie "bez gazu": TAK
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Waga: 16 kg



CENA BRUTTO:
1870 zł

NAGRZEWNICA MAGNUM POWER HEATER XL 3KVA

- Zasilanie: 230 V
- Moc max.: 3 kVA
- Prąd L1 max: 10 A
- Napięcie U2: 16 V
- Prąd L2: 120 A
- Częstotliwość indukcji: 100 kHz
- Długość uchwytu: 2 m
- Waga: 5,6 kg



CENA BRUTTO:
3399 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4" KING TONY

3426C-1DF
Zakres 3-15 Nm
Długość klucza 211 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
492 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4" KING TONY

34223-1A
Zakres 5-25 Nm
Długość klucza 280 mm
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
246 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" KING TONY

34323-2A
Zakres 20-110 Nm
Długość klucza 370 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
246 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" KING TONY

34423-1A
Zakres 42-210 Nm
Długość klucza 450 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
246 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" KING TONY

344251A12MR
Zakres 42-210 Nm
Długość klucza 450 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym
Zestaw nasadek 1/2" 6-kątne
w rozmiarach: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm,
przedłużka 1/2" o długości 100 mm



CENA BRUTTO:
444 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" KING TONY

34423-2A
Zakres 70-340 Nm
Długość klucza 570 mm
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
492 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4" KING TONY

34662-1DG
Zakres 100-600 Nm
Długość klucza 1048 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
2460 zł

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4" KING TONY

34662-3DG
Zakres 200-1000 Nm
Długość klucza 1238 mm
Kierunek prawo/lewo
Certyfikat kalibracji z numerem seryjnym



CENA BRUTTO:
2706 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY SATRA 1/2" 1500 Nm

Model S-CO1500P
Wrzeciono 1/2"
Zastosowanie do śrub M16
Max. moc (Nm) odkręcanie 1500
Max. moc (Nm) dokręcanie 950
Zakres mocy (Nm) 90-1200
Obroty (obr./min) 8000
Długość całkowita (mm) 160
Masa (kg) 2,1
Poziom hałasu (dB) 93
Zużycie powietrza (l/min) 155



CENA BRUTTO:
275 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY GROSLEY 1/2" 1600 Nm

Czop 1/2"
Prędkość obrotowa 8000 rpm
Moment maksymalny 1.600 Nm
Moment roboczy 1.085 Nm
Wlot powietrza 1/4"
Wąż przyłączeniowy 3/8"
Ciśnienie robocze 6.3bar
Śr. zużycie powietrza 184l/min
Długość całkowita: 170mm
Waga netto 2.0kg



CENA BRUTTO:
295 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY THE DEVIL 1/2" 1600 Nm

Maks. moment odkręcania: 1600 Nm
Poziom mocy akustycznej (dB): 100.9
Maks. moment obrotowy w prawo 3: 3 = 870 Nm
Zużycie powietrza w l/min: 169
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min: 8500
Zalecany moment dokręcania: 550 Nm
Waga w g: 2100
Zabierak: 1/2
Długość całkowita L w mm: 185.0



CENA BRUTTO:
399 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY YATO YT-0953 1/2" 1356 Nm

Parametry techniczne:
długość - 193 mm
rozmiar głowicy - 1/2"
średnica przyłączenia węża - 3/8"
obroty - 10000 obr./min
max moment obrotowy - 1356 Nm
zalecane ciśnienie pracy - 6,3 bar
średnie zużycie powietrza - 153 l/min
ciśnienie akustyczne - 93,7 dB
drgania - 4,4 m/s
waga - 2,02 kg



CENA BRUTTO:
666 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KING TONY 1/2" 881 Nm

długość - 194mm
rozmiar głowicy - 1/2"
średnica przyłączenia węża - 1/4"
średnica węża doprowadzającego powietrze
(wewnętrzna) - 3/8"
obroty - 8000 obr./min
maksymalny moment obrotowy - 881Nm
zalecane ciśnienie pracy - 6,2 bar
średnie zużycie powietrza - 125 l/min
ciśnienie akustyczne - 96,5 dB
drgania - 8,13 m/s
waga - 2,8 kg



CENA BRUTTO:
749 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KING TONY 1/2" 881 Nm

KOMPOZYT Z KT

max. moment roboczy: 881 Nm
max. moment zrywający: 1085 Nm
prędkość bez obciążenia: 8000 obr/min
średnie zużycie powietrza: 139 l/min
przyłącze powietrza: 1/4"
ciśnienie robocze: 6.2 bar
wąż zasilający: 9,5 mm
rozmiar uchwytu (czop): 1/2"
długość: 175 mm
waga: 2,58kg



CENA BRUTTO:
999 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY FORCH 3/4" 2034 Nm

Maks. moment obr.: 2034 Nm
Moment roboczy : 271-1627 Nm
Napęd 4-kt.: 3/4"
Ciśnienie robocze: 6,3 bar
Zużycie powietrza: 198 l/min.
Poziom hałasu (LpA): 96,5 dB(A)
Poziom wibracji: 15,05 m/s²
Waga: 3,79 kg
Zalecane Ø przewodu: min 12 mm
Gwint przyłącza: 3/8"



CENA BRUTTO:
1350 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY BJC 1" 4800 Nm

maksymalny moment uderowy: 4800 Nm
końcówka nasadki: 1"
maksymalne obroty: 3200 obr/min
typ złącza powietrza: 1/2"
obroty: prawo-lewo
waga: 13,5 kg



CENA BRUTTO:
999 zł

AKUMULATOR M12 HB3 MILWAUKEE

M12™ HIGH OUTPUT™
AKUMULATOR 3 Ah



CENA BRUTTO:
299 zł

AKUMULATOR M12 HB6 MILWAUKEE

M12™ HIGH OUTPUT™
AKUMULATOR 6 Ah



CENA BRUTTO:
399 zł

AKUMULATOR M28 HB5 MILWAUKEE

M28™ HIGH OUTPUT™
AKUMULATOR 5 Ah



CENA BRUTTO:
444 zł

AKUMULATOR M18 HB8 MILWAUKEE

M18™ HIGH OUTPUT™
AKUMULATOR 8 Ah



CENA BRUTTO:
599 zł

MILWAUKEE ŁADOWARKA M12 M18

czas ładowania (min) 40/80/100/124/180
do akumulatorów LI-ION Tak
do akumulatorów nicd Nie
do akumulatorów NIMH Nie
pojemność akumulatora (Ah) 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
port ładowania 1 x M12™, 1 x M18™
prąd ładowania (A) 2.5



CENA BRUTTO:
369 zł

MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY 1/2" M18 FIW2F12-0X

Uchwyt: 1/2" kwadrat
Częst. udaru (ud./min): 0 - 3500,
Maks. moment dokręcania (Nm): 339
Maks. moment obrotowy (Nm): 339
Moment zrywający (Nm): 339,
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 2400



CENA BRUTTO:
1499 zł

MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY 1/2" M18 FMTIW2F12-0X

Uchwyt: 1/2" kwadrat
Częst. udaru (ud./min): 0 - 1500,
Maks. moment dokręcania (Nm): 745
Maks. moment obrotowy (Nm): 745
Moment zrywający (Nm): 745
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-2575



CENA BRUTTO:
1699 zł

MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY 1/2" M18 FHIWF12-0X

Uchwyt: 1/2" kwadrat
Częst. udaru (ud./min): 0-2100
Maks. moment dokręcania (Nm): 1356
Maks. moment obrotowy (Nm): 1356
Moment zrywający (Nm): 1898
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-1750



CENA BRUTTO:
1899 zł

KLUCZ UDAROWY 1/2" MILWAUKEE M18 M18 FHIW2F12-502X



CENA BRUTTO:
2999 zł

Napięcie: 18 V

Częstotliwość uderzeń:
0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400 obr./min.

Maks. średnica śruby: M36

Maks. moment obrotowy:
881 / 1220 / 1491 / 68 Nm

Moment zrywający: 2034 Nm

Prędkość bez obciążenia:
0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000 obr./min.

Uchwyt: 1/2" kwadrat

MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY 3/4" M18 ONEFHIWF34

Uchwyt: 3/4" kwadrat
Częst. uderu (ud./min): 0-2400
Maks. moment dokręcania (Nm): 2034
Maks. moment obrotowy (Nm): 2034
Moment zrywający (Nm): 2034
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-1800



CENA BRUTTO:
1999 zł

MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY 1" M18 ONEFHIWF1-802X

Częst. uderu (ud./min) 750/ 930/ 1200/ 1440
Maks średnica śruby M42
Maks. moment dokręcania (Nm) 2576
Maks. moment obrotowy (Nm) 1180/1254/1966/2576
Moment zrywający (Nm) 2711
Prędkość bez obciążenia (obr/min) 600/700/900/1200
Uchwyt narzędzia 1" kwadrat



CENA BRUTTO:
3690 zł

MILWAUKEE GRZECHOTKA 1/4" M12 FHIR14LR-0

Długość (mm) 348
Maks. moment obrotowy (Nm) 47
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 450
Uchwyt narzędzia 1/4" kwadrat



CENA BRUTTO:
1125 zł

MILWAUKEE GRZECHOTKA 3/8" M12 FHIR38LR-0

Długość (mm) 363
Maks. moment obrotowy (Nm) 47
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 450
Uchwyt narzędzia 3/8" kwadrat



CENA BRUTTO:
1150 zł

MILWAUKEE GRZECHOTKA 3/8" M12 FHIR38-0

Długość (mm) 272
Maks. moment obrotowy (Nm) 47
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 450
Uchwyt narzędzia 3/8" kwadrat



CENA BRUTTO:
1090 zł

MILWAUKEE GRZECHOTKA 1/2" M12 FIR12-0

Długość (mm) 290
Maks. moment obrotowy (Nm) 81
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0 - 175
Uchwyt narzędzia 1/2" kwadrat



CENA BRUTTO:
1090 zł

MILWAUKEE M12 BDDX WIERTARKO-WKRĘTARKA

Maks. moment obrotowy (Nm) 32
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 25
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0 - 400
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0 - 1500
Uchwyt (mm) 10
Wkręty do drewna do (mm) 6



CENA BRUTTO:
1230 zł

MILWAUKEE M18 BLDDRC WIERTARKO-WKRĘTARKA

Maks. moment obrotowy (Nm) 60.5
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 52
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0-550
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0-1700
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0-1700
Uchwyt (mm) 13
Ustawienia prędkości 2



CENA BRUTTO:
1350 zł

MILWAUKEE SZLIFIERKA M18 FSAGF125XPDB

Czas hamowania (s) < 2
Funkcja blokady włącznika - tak
Funkcja wolnego startu - tak
Gwint wrzeciona M14
Hamulec - tak
Ochrona przed odrzutem - tak
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 8500
Średnica tarczy (mm) 125



CENA BRUTTO:
1450 zł

MILWAUKEE M18 FSZ PIŁA SZABLASTA

Częst. skoków bez obciąż. (Skok/min) 0-3000
Długość skoku (mm) 32
Maks. głębokość cięcia:
rur metalowych (mm) 150
aluminium (mm) 25
metale nieżelazne (mm) 25
miękkie drewno (mm) 300
stal (mm) 20



CENA BRUTTO:
999 zł

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI DEWALT DCKM009

Zawartość zestawu:

- Akumulatorowy klucz udarowy 1/2" 18V 3-biegi 950Nm DeWALT DCF899
- Akumulatorowa wkrętarka 2-biegowa 18V udarowa 70Nm DeWALT DCD796
- Metalowy zaczep do paska
- Uchwyt magnetyczny
- Akumulatorowa szlifierka kąтова 125mm 18V DeWALT DCG405
- Rękojeść boczna
- Beznarzędziowa nakrętka tarczy
- Beznarzędziowa osłona tarczy
- Klucz do tarczy
- Bezszcotkowa zakrętarka udarowa 1/4" 205Nm 18V DeWALT DCF887
- Metalowy zaczep do paska
- Uchwyt magnetyczny
- 3x akumulator Li-Ion 18V XR 5Ah DeWALT DCB184
- Ładowarka wielonapięciowa 10,8-18V Li-Ion XR DeWALT
- 3x walizka TSTAK II
- Karta gwarancyjna

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:

www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
3699 zł

KOMPRESOR BEZPRZEWODOWY YATO YT-82950

Moc 120 W
Maks. ciśnienie 1 MPa
Wydajność 25 l/min
Pojemność akumulatora 2200 mAh
Ładowarka USB
Czas pracy 20 min
Masa 1 kg



CENA BRUTTO:
135 zł

WKREŃTAK AKUMULATOROWY YATO YT-82760

Maks. moment obrotowy 3 Nm
Obroty 230 min⁻¹
Pojemność akumulatora 1300 mAh
Rozmiar uchwytu narzędziowego 1/4" (6.3 mm)
Przełącznik kierunku obrotów tak
Ciśnienie akustyczne 62.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 73.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania 0.39 ± 1.5 m/s²
Masa 0.35 kg



CENA BRUTTO:
52 zł

WIERTARKO-WKREŃTARKA YATO YT-827790

Maks. moment obrotowy 45 Nm
Obroty 0-500 / 0-1450 min⁻¹
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Typ silnika bezszczotkowy
Udar nie
Przełącznik kierunku obrotów tak
Przełącznik rodzaju pracy tak
Ciśnienie akustyczne 82.0 ± 5.0 dB(A)
Moc akustyczna 90.0 ± 5.0 dB(A)
Drgania 1.3 ± 1.5 m/s²
Masa 0.8 kg



CENA BRUTTO:
160 zł

WIERTARKO-WKREŃTARKA UDAROWA YATO YT-827791

Maks. moment obrotowy 120 Nm
Obroty 0-500 / 0-1800 min⁻¹
Częstotliwość uderzenia 0-8500 / 0-29750 min⁻¹
Napięcie 18 V d.c.
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Udar tak
Przełącznik kierunku obrotów tak
Przełącznik rodzaju pracy tak
Ciśnienie akustyczne 82.0 ± 5.0 dB(A)
Moc akustyczna 90.0 ± 5.0 dB(A)
Drgania 11.5 ± 1.5 / 1.3 ± 1.5 m/s²
Masa 1.3 kg



CENA BRUTTO:
282 zł

KLUCZ UDAROWY 1/2" 350 Nm YATO YT-827792

Rozmiar uchwyty narzędziowego 1/2" (12.7 mm)
Maks. moment obrotowy 350 Nm
Obroty 0-2500 min⁻¹
Częstotliwość uderu 0-3170 min⁻¹
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Udar tak
Regulacja momentu obrotowego tak
Przełącznik kierunku obrotów tak
Ciśnienie akustyczne 95.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 103.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania 16.1 ± 1.5 m/s²
Masa 1.1 kg



CENA BRUTTO:
171 zł

KLUCZ UDAROWY 1/2" 850 Nm YATO YT-827793

Rozmiar uchwyty narzędziowego 1/2" (12.7 mm)
Maks. moment obrotowy 850 Nm
Obroty 0-2350 min⁻¹
Częstotliwość uderu 0-2600 min⁻¹
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Udar tak
Ciśnienie akustyczne 95.0 ± 3.0
Moc akustyczna 103.0 ± 3.0
Drgania 16.1 ± 1.5
Masa 1.9 kg



CENA BRUTTO:
360 zł

PIŁA SZABLASTA YATO YT-82904

Obroty 0-3000 min⁻¹
Pojemność akumulatora
2000 mAh
Maks. grubość cięcia w drewnie 65 mm
Maks. grubość cięcia w tworzywie sztucznym 50 mm
Maks. grubość cięcia w metalu 8 mm
Skok brzeszczotu 12.7 mm
Rozmiar uchwyty narzędziowego 1/2" (12.7 mm)
Ciśnienie akustyczne 83.58 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 94.58 ± 3.0 dB(A)
Masa 1 kg



CENA BRUTTO:
233 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA YATO YT-828293

Obroty 3000-8500 min⁻¹
Średnica tarczy ścierniej 125 mm
Średnica otworu tarczy ścierniej 22.2 mm
Rozmiar gwintu wrzeciona M14
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Miękki start tak
Ciśnienie akustyczne 89.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 97.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania 7.28 ± 1.5 m/s²
Masa 1.26 kg



CENA BRUTTO:
233 zł

ZAKRĘTARKA UDAROWA YATO YT-82800

Maks. moment obrotowy 160 Nm
Obroty 0-3000 min⁻¹
Częstotliwość uderu 0-3000 min⁻¹
Rozmiar uchwyty narzędziowego 1/4" (6.3 mm)
Udar tak
Przełącznik kierunku obrotów tak
Ciśnienie akustyczne 82.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 93.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania 8.15 ± 1.5 m/s²
Masa 1.1 kg



CENA BRUTTO:
311 zł

KLUCZ UDAROWY 1/2" 300 Nm YATO YT-82805

Rozmiar uchwyty narzędziowego 1/2" (12.7 mm)
Maks. moment obrotowy 300 Nm
Obroty 0-2200 min⁻¹
Częstotliwość uderu 0-2700 min⁻¹
Liczba akumulatorów w zestawie brak
Udar Tak
Ciśnienie akustyczne 84.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna 95.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania 9.09 ± 1.5 m/s²
Masa 1.9 kg



CENA BRUTTO:
219 zł

AKUMULAORY DO ELEKTRONARZĘDZI YATO



Symbol YT-828463
Napięcie 12 V d.c.
Rodzaj Li-Ion
Pojemność 2000 mAh
Szybkie ładowanie tak
Wskaźnik naład. tak
Masa 0.25 kg
Do urządzeń Yato 12V

CENA BRUTTO:
46 zł



Symbol YT-828463
Napięcie 18 V d.c.
Rodzaj Li-Ion
Energia 72 Wh
Szybkie ładowanie tak
Wskaźnik naład. tak
Masa 0.68 kg
Do urządzeń Yato 18V

CENA BRUTTO:
130 zł

ŁADOWARKA YATO



Symbol YT-85131
Prąd wyjś. 1700 mA
Napięcie 230 V a.c.
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie wyjś. 18 V d.c.
Rodzaj aku. Li-Ion
Czas ładowania 2 h

CENA BRUTTO:
40 zł



Symbol YT-828498
Prąd wyjś. 2200 mA
Napięcie 200-240 V a.c.
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcie wyjś. 21.5 V d.c.
Rodzaj aku. Li-Ion
Prąd znam. 1.5 A

CENA BRUTTO:
43 zł

PROGRAMATOR CZUJNIKÓW TPMS AUTEL 508WF Wi-Fi

Modele TS508WF obsługują tryby szybki i zaawansowany usługi TPMS oraz ekran stanu TPMS. Może odczytywać/aktywować/uczyć się ponownie wszystkich znanych czujników.

Modele TS508WF wyświetlają na narzędziu procedury ponownego uczenia się czujnika MX, w tym OBDII, i mogą przeprowadzać testy sygnału pilota.

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1350 zł

TESTER DIAGNOSTYCZNY AUTEL Maxi DS808

Diagnoskop Autel model MaxiDAS DS808 7" do samochodów europejskich, amerykańskich oraz azjatyckich.

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
2399 zł

TESTER DIAGNOSTYCZNY AUTEL MaxiPRO MP900-TS

Tester NAJNOWSZEJ SERII TESTERÓW AUTEL, wyposażony w 8 calowy ekran dotykowy, kamerę z flash, pancerną, gumową warsztatową obudowę typu rugged!

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
4199 zł

TESTER DIAGNOSTYCZNY AUTEL MS906 PRO-TS MaxiSYS

Tester jest samodzielnym urządzeniem warsztatowym, kombajn diagnostyczny wyposażony w 8 calowy ekran dotykowy, pancerną, warsztatową obudowę typu rugged! Zasilony jest bardzo szybkim systemem operacyjnym Android i pozwala na bezprzewodową diagnostykę za pomocą interfejsu bluetooth.

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
11 999 zł

POMPA TŁOKOWA SPRĘŻARKI WALTER



Pompa - blok tłokowy żeliwnych sprężarek polskiego producenta WALTER Kompressortechnik.

Pełny opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

Pompa	Sugerowana moc silnika (kW)	Ilość tłoków stopni sprężania	Wydajność		Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch		długość	szerokość	wysokość	
GK 420 / BL 500	2,2	2/1	420	340	22,5	380	280	320	900,00
GK 530	3,0	3/1	530	440	31,8	430	330	350	1230,00
GK 630/ BL 800	4,0	2/1	630	550	41	500	320	400	1500,00
GK 880	5,5	3/1	880	740	50	360	270	300	1845,00
GK 1400	7,5	2/2	1400	1110	127	700	520	580	3150,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII BL



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką 2 cylindrową, 1-stopniową. Sprężarki tłokowe charakteryzują się dłuższą żywotnością i zwiększoną wytrzymałością, wysoką wydajnością, zmniejszonym hałasem, optymalnym chłodzeniem głowicy.

Pełny opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

Sprężarka	Pojemność	cyl/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
BL 500-3,0/200	200	2/1	500	390	9,0	3,0	400	113	1550	560	1100	4000,00
BL 500-3,0/270	270	2/1	500	390	9,0	3,0	400	121	1590	650	1150	4500,00
BL 800-5,5/270	270	2/1	800	680	10	5,5	400	157	1660	515	1100	5500,00
BL 800-5,5/500	500	2/1	800	680	10	5,5	400	217	2000	620	1250	6000,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII GK



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką.
Najpopularniejsza seria kompresorów tłokowych.

Sprężarki tłokowe charakteryzują się dłuższą żywotnością
i zwiększoną wytrzymałością, wysoką wydajnością,
zmniejszonym hałasem, optymalnym chłodzeniem głowicy.

Pełny opis w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

Sprężarka	Pojemność	cył/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
GK 420-2,2/50	50	2/1	420	340	10	2,2	400	60	850	400	770	2770,00
GK 420-2,2/50 A	50	2/1	420	340	10	2,2	230	65	850	400	770	2811,00
GK 420-2,2/100	100	2/1	420	340	10	2,2	400	72	1150	490	850	3175,00
GK 420-2,2/100 A	100	2/1	420	340	10	2,2	230	72	1150	490	850	3275,00
GK 420-2,2/200	200	2/1	420	340	10	2,2	400	102	1550	560	1000	3744,00
GK 420-2,2/200 A	200	2/1	420	340	10	3,0	230	102	1550	560	1000	3882,00
GK 530-3,0/100	100	3/1	530	440	10	3,0	400	89	1150	500	1000	4156,00
GK 530-3,0/200	200	3/1	530	440	10	3,0	400	115	1460	640	1150	4752,00
GK 530-3,0/270	270	3/1	530	440	10	3,0	400	132	1650	660	1120	5208,00
GK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	145	1650	660	1150	5793,00
GK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	156	1650	510	1150	6155,00
GK 880-5,5/500	500	3/1	880	740	10	5,5	400	217	2000	610	1250	6924,00
GK 1400-7,5/500	1400	4/2	1400	1100	10	7,5	400	288	2000	610	1250	9187,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE WALTER SERII VGK



Profesjonalny kompresor tłokowy z żeliwną sprężarką
i zbiornikiem pionowym.

Sprężarki tłokowe charakteryzują się
dłuższą żywotnością i zwiększoną wytrzymałością,
wysoką wydajnością, zmniejszonym hałasem,
optymalnym chłodzeniem głowicy.

Pełny opis
w naszym sklepie internetowym:
www.techwa24.pl

Sprężarka	Pojemność	cył/st	Wydajność		Ciśnienie (bar)	Moc (kW)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Wymiary (mm)			Cena brutto (PLN)
			ssanie	wydmuch					długość	szerokość	wysokość	
VGK 420-2,2/90	90	2/1	420	340	10	2,2	400	90	630	540	1240	3690,00
VGK 420-2,2/90 A	90	2/1	420	340	10	2,2	230	90	630	540	1240	4199,00
VGK 530-3,0/90	90	3/1	530	440	10	3,0	400	118	630	560	1300	4499,00
VGK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	192	650	700	1750	6099,00
VGK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	201	650	700	1800	6499,00

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-5,5 "P"



CENA BRUTTO:
16 000 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność m³/h	51	42	33
Waga: 180 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 92x65x86,5			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-7,5 "P"



CENA BRUTTO:
18 000 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność m³/h	69	60	51
Waga: 200 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 92x65x86,5			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-11 "P"



CENA BRUTTO:
20 000 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność m³/h	99	90	72
Waga: 340 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 97x72x101			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-15 "P"



CENA BRUTTO:
22 000 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność m³/h	135	129	96
Waga: 370 kg			
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 97x72x101			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SKTG-5,5 "P"



CENA BRUTTO:
18 100 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność m³/h	51	42	33
Waga: 310 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SKTG-7,5 "P"



CENA BRUTTO:
20 300 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność m³/h	69	60	51
Waga: 330 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SKTG-11 "P"



CENA BRUTTO:
22 300 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność m³/h	99	90	72
Waga: 480 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SKTG-15 "P"



CENA BRUTTO:
25 900 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność m³/h	135	129	96
Waga: 510 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-5,5 COMBO "P"



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
20 100 zł

MOC: 5,5 kW	Głośność: 68 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	0,85	0,7	0,55
Wydajność m³/h	51	42	33
Waga: 342 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 94x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-7,5 COMBO "P"



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
22 700 zł

MOC: 7,5 kW	Głośność: 70 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,15	1,0	0,85
Wydajność m³/h	69	60	51
Waga: 381 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x65x146			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-11 COMBO "P"



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
24 500 zł

MOC: 11 kW	Głośność: 71 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	1,65	1,5	1,2
Wydajność m³/h	99	90	72
Waga: 533 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

KOMPRESOR ŚRUBOWY WALTER SK-15 COMBO "P"



Wbudowany
osuszacz
i filtry

CENA BRUTTO:
28 700 zł

MOC: 15 kW	Głośność: 73 dB(A)		
Ciśnienie bar	8	10	13
Wydajność m³/min	2,25	2,15	1,6
Wydajność m³/h	135	129	96
Waga: 563 kg	Zbiornik 500 l		
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 194x72x165			

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 53



Wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
5900 zł

Wydajność m ³ /h	53
Wydajność m ³ /min	0,88
Przyłącze	1/2"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	220
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 42x36x56 waga: 32 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 70



Wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
7200 zł

Wydajność m ³ /h	70
Wydajność m ³ /min	1,16
Przyłącze	1/2"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	250
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 42x36x56 waga: 35 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 100



Wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
7500 zł

Wydajność m ³ /h	100
Wydajność m ³ /min	1,66
Przyłącze	3/4"
Napięcie V	240/3/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	100
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 48x48x84 waga: 51 kg	

OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF 155



Wbudowane
filtry
1 i 0,01 μ

CENA BRUTTO:
10 100 zł

Wydajność m ³ /h	155
Wydajność m ³ /min	2,58
Przyłącze	3/4"
Napięcie V	230/1/50
Czynnik chłodzący	R134.a
Spadek ciśnienia mbar	220
Ciśnienie robocze	16
(dł. x szer. x wys.) [cm]: 48x48x84 waga: 53 kg	

OLEJ DO SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH WALTER WKTT



WKTS to wysoko jakościowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych sprężarkach powietrza. Zapewnia doskonałą ochronę przed przegrzaniem i osadami. Wysoko skuteczny przy pracy w wysokich temperaturach. Wyjątkowo odporny na degradację termiczną i utlenienia.

1 litr
CENA BRUTTO:
30 zł

5 litrów
CENA BRUTTO:
150 zł

OLEJ DO SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH WALTER WKTS




WKTS to wysoko wydajny olej przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych sprężarek powietrza. Zapewnia on doskonałą ochronę przed przegrzaniem i osadami. Jest szczególnie skuteczny w przypadku pracy przy bardzo wysokiej temperaturze.

5 litrów
CENA BRUTTO:
250 zł

ZESTAWY NAPRAWCZE SPRĘŻAREK WALTER

Zestawy naprawcze na jeden cylinder - uszczelki oraz zawory do sprężarek WALTER



GK 420, GK 530, BL 500
CENA BRUTTO:
222 zł



HD 820
CENA BRUTTO:
333 zł



GK 630, GK 880, BL 800
CENA BRUTTO:
333 zł

PODNOŚNIK 2T YATO YT-1720

Wysokość minimalna: 89 mm
Wysokość maksymalna: 359 mm
Waga: 13,5 kg



CENA BRUTTO:
255 zł

PODNOŚNIK 3T NORMET Z-3000

Wysokość minimalna: 72 mm
Wysokość maksymalna: 550 mm
Waga: 32 kg



CENA BRUTTO:
555 zł

PODNOŚNIK 3T BAHCO BH13000

Wysokość minimalna: 90 mm
Wysokość maksymalna: 552 mm
Waga: 50,5 kg



CENA BRUTTO:
1350 zł

PODNOŚNIK 3T FACOM DL.3CLP

Wysokość minimalna: 100 mm
Wysokość maksymalna: 533 mm
Waga: 42 kg



CENA BRUTTO:
1799 zł

PODNOŚNIK NORMET PNEUMATYCZNY 4T

Udźwig 3000 kg
Minimalna wysokość 150 mm
Maksymalna wysokość 380 mm
Średnica gumy 260 mm
Waga 20 kg



CENA BRUTTO:
444 zł

PODNOŚNIK TECHWA PNEUMATYCZNY H4,5

Udźwig 4500 kg
Minimalna wysokość 145 mm
Maksymalna wysokość 385 mm
Średnica gumy 330 mm
Waga 28 kg



CENA BRUTTO:
899 zł

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500XE



CENA BRUTTO:
8999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
 Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1000 mm
 Wysokość podnoszenia min. [mm]: 105 mm
 Czas podnoszenia [s]: 19 s
 Zasilanie [V]: 230V
 Moc silnika [kW]: 2,2 kW
 Rodzaj napędu: Hydrauliczny
 Synchronizacja: Stała
 System zapadek: Elektryczny

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-4000XU



CENA BRUTTO:
9999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
 Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1200 mm
 Wysokość podnoszenia min. [mm]: 110 mm
 Czas podnoszenia [s]: 18 s
 Zasilanie [V]: 230 V / 400 V
 Moc silnika [kW]: 2,2 kW
 Rodzaj napędu: Hydrauliczny
 Synchronizacja: Stała
 System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500WP



CENA BRUTTO:
12 499 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
 Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1820 mm
 Czas podnoszenia [s]: 55 s
 Zasilanie [V]: 400 V
 Moc silnika [kW]: 2,2 kW
 Rodzaj napędu: Hydrauliczny
 System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach
 Ciśnienie zasilania [bar]: 6-8 bar

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORMET PX-3500WN



CENA BRUTTO:
13 499 zł

Udźwig całkowity [kg]: 3500 kg
 Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1850 mm
 Czas podnoszenia [s]: 55 s
 Zasilanie [V]: 400 V
 Moc silnika [kW]: 2,2 kW
 Rodzaj napędu: Hydrauliczny
 System zapadek: Pneumatyczny na siłownikach
 Ciśnienie zasilania [bar]: 6-8 bar

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-4000A



CENA BRUTTO:
8249 zł

Udźwig [kg]: 4000 kg
Napęd: hydrauliczny
Synchronizacja: linkowa
Maksymalna wys. podnoszenia [mm]: 1900 mm
Wysokość całkowita [mm]: 2800 mm
Szerokość [mm]: 3300 mm
Napięcie zasilania [V]: 230 V / 400 V
Zakres ramion [mm]: 710 - 1200 mm
Waga [kg]: 654 kg
Wymiary [dł x szer x wys]: 3300 x 400 x 2800

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-4000G



CENA BRUTTO:
9499 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1800 mm
Czas podnoszenia [s]: 30 s
Zasilanie [V]: 230 V / 400 V
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Ramiona: 2 segmentowe asymetryczne
System zapadek: Automatyczny
Wymiary [dł x szer x wys]: 3437 x 4300 x 3880
Waga [kg]: 750 kg

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-5500A BUS



CENA BRUTTO:
12 999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 5500 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1800 mm
Czas podnoszenia [s]: 30 s
Zasilanie [V]: 230 V / 400 V
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Ramiona: 3 segmentowe symetryczne
Zakres ramion: 890 mm - 1800 mm
System zapadek: Automatyczny

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK NORMET PK4-5000DIAG



CENA BRUTTO:
19 999 zł

Udźwig całkowity [kg]: 5000 kg
Wysokość podnoszenia max. [mm]: 1900 + 560 mm
Czas podnoszenia [s]: 45 s
Zasilanie [V]: 400 V
Moc silnika [kW]: 2,2 kW
Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Synchronizacja: Linkowa
Wymiary [dł x szer x wys]: 6563 x 3204 x 2370
Waga [kg]: 1500 kg

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY UNI-TROL PD-2A




CENA BRUTTO:
11 699 zł

Udźwig całkowity [kg]: 4000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 1800mm
Minimalna wysokość ramion: ~90-110mm
Czas podnoszenia: ~50s
Moc silnika: 2,2KW
Zasilanie: 400V
Pełna dokumentacja dla UDT
Certyfikat CE

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK PŁYTOWY UNI-TROL PPS-5



CENA BRUTTO:
7 599 zł

Nośność: 2000 kg
Masa własna: 400 kg
Zasilanie pneumatyczne: 7÷10 bar
Wysokość podnoszenia: 380 mm
Wymiary: 2450 mm x 1400 mm (bez najazdów)
2450 mm x 1950 mm (z najazdami)
Wysokość w stanie spoczynku: 80 mm

Więcej informacji: www.techwa24.pl

Opcje dodatkowe:

Łapy obrotowe kpl. (kpl=4 szt) - **1476,00 zł**
Przedłużacze najazdów L=400 mm - **984,00 zł**
Najazdy krótkie L=350 mm - **984,00 zł**
Najazdy długie L=1150 mm - **1476,00 zł**

PODNOŚNIK NOŻYCOWY UNI-TROL PN-1M



CENA BRUTTO:
11 999 zł

Nośność: 3000 kg
Zasilanie elektryczne: 3x400V / 50 Hz
Wysokość w stanie spoczynku: 105 mm
Wysokość podnoszenia: 1000 mm
Masa: 480 kg

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK NOŻYCOWY UNI-TROL PN-2M



CENA BRUTTO:
17 999 zł

Nośność: 3000 kg
Zasilanie elektryczne: 3x400V / 50 Hz
Wysokość w stanie spoczynku: 115 mm
Wysokość podnoszenia: 1830 mm
Masa: 850 kg
Czas podnoszenia: ok 50 s
Moc silnika: 2,2 kW

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER 301 ŚRUBOWY



CENA BRUTTO:
18 450 zł

Podnośnik łańcuchowy
Nośność: 4000 kg
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Wysokość minimalna: 110 mm
Prześwit: 2760 mm
Ramiona krótkie: 685–1100 mm trójczołowe
Ramiona długie: 845–1330 mm trójczołowe
Zasilanie 400V, 2,2 kW

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER 300S ŚRUBOWY



CENA BRUTTO:
22 899 zł

Podnośnik synchroniczny
Nośność: 3000 kg
Wysokość podnoszenia: 1940 mm
Wysokość po opuszczeniu: 195 mm
Odległość między kolumnami: 2640–2940 mm
Szerokość całkowita: 3450–3750 mm
Czas podnoszenia: 55 s
Czas opuszczania: 55 s
Temperatura pracy: -10 – +50 st.C
Zasilanie: 400V/2x2,6kW

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY SUMO 2.5A HYDRAULICZNY



CENA BRUTTO:
19 599 zł

Nośność: 5000 kg
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Wysokość minimalna: 110 mm
Prześwit: 2840 mm
Ramiona przód: 880–1800 mm trójczołowe
Ramiona tył: 880–1800 mm trójczołowe
Zasilanie 400V, 3.0 kW

Więcej informacji: www.techwa24.pl

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY WERTHER 232i HYDRAULICZNY



CENA BRUTTO:
25 499 zł

Nośność: 3200 kg
Wysokość podnoszenia: 1935 mm
Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
Odległość między kolumnami: 2650 mm
Szerokość całkowita: 3360 mm
Czas podnoszenia: 45 s
Czas opuszczania: 45 s
Temperatura pracy: -10 – +50 st.C
Zasilanie: 400V/2,2kW

Więcej informacji: www.techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK500 + MONTAŻOWNICA MK-250



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 8 s
Maksymalny ciężar koła: 70 kg

CENA BRUTTO:
8499 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050 mm



Więcej informacji: www.techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK-650 + MONTAŻOWNICA MK-2503R



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 8 s
Maksymalny ciężar koła: 65 kg

CENA BRUTTO:
10 999 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050 mm



Więcej informacji: www.techwa24.pl

ZESTAW WULKANIZACYJNY WYWAŻARKA WK-900LCD + MONTAŻOWNICA MK-2503R



Dokładność niewyważenia: 1 g
Szerokość obręczy: 1,5"-16"
Średnica obręczy: 10"-24"
Czas pomiaru: 7 s
Maksymalny ciężar koła: 70 kg

CENA BRUTTO:
13 999 zł

Mocowanie felgi od wewnątrz: 13"-25"
Mocowanie felgi od zewnątrz: 9"-21"
Max. szerokość koła: 3"-14"
Max. średnica koła: 1050 mm



Więcej informacji: www.techwa24.pl

MONTAŻOWNICA WERTHER TITANIUM 100



CENA BRUTTO:
11 499 zł

Moc silnika: 0,75 kW
Masa własna: 190 kg
Mocowanie obręczy - od wew.: 12"-24"
Mocowanie obręczy - od zew.: 10"-22"
Szerokość obręczy - do 12"
Średnica koła - do 1000 mm
Zasilanie elektryczne: 400V/50Hz 3 fazy
Poziom hałasu (A) - do 70 dB
Zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
Siła nacisku odrywacza: 3080 kg

Więcej informacji: www.techwa24.pl

MONTAŻOWNICA WERTHER TITANIUM 200 ASSIST



CENA BRUTTO:
15 899 zł

Moc silnika: 0,75 kW
Masa własna: 220 kg
Mocowanie obręczy - od wew.: 12"-24"
Mocowanie obręczy - od zew.: 10"-22"
Szerokość obręczy - do 12"
Średnica koła - do 1000 mm
Zasilanie elektryczne: 400V/50Hz 3 fazy
Poziom hałasu (A) - do 70 dB
Zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
Siła nacisku odrywacza: 3080 kg
Wymiary: 950x1100x1910 mm

Więcej informacji: www.techwa24.pl

WYWAŻARKA WERTHER OLIMP2500



CENA BRUTTO:
9100 zł

Średnica obręczy: 10"-24"
Szerokość obręczy: 1,5"..20"
Maks. średnica zew. koła: 870 mm
Maks. szerokość koła: 430 mm
Maksymalny ciężar koła: 65 kg
Prędkość obrotowa: 100 obr/min
Czas cyklu: 6-8 sek.
Dokładność wyważania: 1 gr
Wymiary: 1115x950x1700 mm
zasilanie 230V

Więcej informacji: www.techwa24.pl

WYWAŻARKA WERTHER MERCURE 200



CENA BRUTTO:
15 999 zł

Max średnica koła: 1200 mm
Max średnica obręczy: 40"
Szerokość obręczy koła - 2-24"
Max ciężar koła: 70 kg
Wymiary: 1700x1270x183 mm

Więcej informacji: www.techwa24.pl

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520

Typ czynnika: R134a
 Zasilanie : AC 220V/50Hz
 Szybkość odzyskiwania: 250 g/min
 Szybkość napełniania: 800 g/min
 Szybkość pompowania próżni: 5,4m³/h
 Dokładność skali: 10g
 Pojemność zbiornika na czynnik: 10 kg
 Wymiary stacji: 1100x590x460mm
 Masa: 73 kg



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5599 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520

Typ czynnika: R1234YF
 Zasilanie : AC 220V/50Hz
 Szybkość odzyskiwania: 250 g/min
 Szybkość napełniania: 800 g/min
 Szybkość pompowania próżni: 5,4m³/h
 Dokładność skali: 10g
 Pojemność zbiornika na czynnik: 10 kg
 Wymiary stacji: 1100x590x460mm
 Masa: 73 kg



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5799 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X545

Typ czynnika: R134a
 Moc: 750 W
 Szybkość odzyskiwania: 300 g/min
 Szybkość napełniania: 800 g/min
 Szybkość pompowania próżni: 5.4 m³/h
 Zdolność filtrowania: 200 kg
 Dokładność skali: 10 g
 Pojemność: 10 kg
 Wymiary stacji: 520x580x1050
 Masa: N.W/G.W 76 kg/90 kg



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
9399 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X545

Typ czynnika: R1234YF
 Moc: 750 W
 Szybkość odzyskiwania: 300 g/min
 Szybkość napełniania: 800 g/min
 Szybkość pompowania próżni: 5.4 m³/h
 Zdolność filtrowania: 200 kg
 Dokładność skali: 10 g
 Pojemność: 10 kg
 Wymiary stacji: 520x580x1050
 Masa: N.W/G.W 76 kg/90 kg



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
9599 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI AIR-NEX 9310

Rodzaj czynnika chłodniczego 1234yf
Wydajność pompy 50 l/min,
Zasilanie: 230 V/50 Hz,
Minimalne wytwarzane podciśnienie: 0,02 bar,
Pojemność butli: 12L,
Długość węży serwisowych: 3 m,
Wymiary: 55 x 62 x 96 cm,
Waga: 65 kg.



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
13 799 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI ECK 4012

Wydajność pompy próżniowej: 100 l/min,
Rodzaj czynnika: R134a lub 1234yf w wersji HFO
Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
Dokładność wagi czynnika 10g, oraz wagi olejowej 5g
Pojemność butli: 12 l
Długość węży serwisowych: 3 m,
Wytwarzany poziom próżni 0,1mbar



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
18 699 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI AIR-NEX 9310

STACJA WYPOSAŻONA W ANALIZATOR GAZU

Rodzaj czynnika chłodniczego 1234yf
Wydajność pompy 50 l/min,
Zasilanie: 230 V/50 Hz,
Minimalne wytwarzane podciśnienie: 0,02 bar,
Pojemność butli: 12L,
Długość węży serwisowych: 3 m,
Wymiary: 55 x 62 x 96 cm,
Waga: 65 kg.



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
21 409 zł

STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI ECK 4012

STACJA WYPOSAŻONA W ANALIZATOR GAZU

Wydajność pompy próżniowej: 100 l/min,
Rodzaj czynnika: R134a lub 1234yf w wersji HFO
Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
Dokładność wagi czynnika 10g, oraz wagi olejowej 5g
Pojemność butli: 12 l
Długość węży serwisowych: 3 m,
Wytwarzany poziom próżni 0,1mbar



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
26 399 zł

OLEJ DO KLIMATYZACJI PAG OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH



PAG100/PAG100 UV

CENA BRUTTO:

75 zł



Olej do pomp próżniowych

CENA BRUTTO:

80 zł

AKCESORIA DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI



Zestaw o-ringów
do klimatyzacji

CENA BRUTTO:

45 zł



Zestaw zaworków
do klimatyzacji

CENA BRUTTO:

99 zł



Adaptery z R1234yf
na R134a

CENA BRUTTO:

130 zł

ZESTAW DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI

Zestaw manometrów do klimatyzacji samochodowej oraz stacjonarnej na czynniki R22, R134 i R12 z kompletem 3 węży oraz szybkozłączcy do klimatyzacji samochodowej w walizce.



CENA BRUTTO:

465 zł

ZESTAW DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI Z BUTLĄ

Zestaw służący do sprawdzania szczelności układów klimatyzacji samochodowej z butlą azotu



CENA BRUTTO:

1230 zł

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE



CP - bawełna - 10 kg

CENA BRUTTO:

60 zł

TR - kolorowy trykot - 10 kg

CENA BRUTTO:

75 zł

RĘCZNIK PAPIEROWY 100 m



CENA BRUTTO:

33 zł

TARCZA DO CIĘCIA METALU 125 mm 1 mm 22.2 mm

Model: TA1000

średnica zewnętrzna tarczy - 125 mm

średnica wewnętrzna tarczy - 22,2mm

grubość tarczy - 1 mm

rodzaj tarczy - płaska

zastosowanie:

cięcie twardej stali węglowej
i blachy kwasowej jak i zwykłej



CENA BRUTTO:

2 zł

TARCZA ŚCIERNA, WŁOSY MURZYNA, 100 mm

Model: TA1040

Grubość trzpienia 6 mm

Długość trzpienia 33 mm

Grubość włókniny 15 mm

Średnica tarczy 100 mm



CENA BRUTTO:

10 zł

PRASA TECHWA TW-20T

Prasa hydrauliczna: 20 t
Wysokość [mm]: 1510
Szerokość [mm]: 600
Waga [kg]: 85

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1250 zł

PRASA TECHWA PH-30

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 30 t
Szerokość 720 mm (z pompą 890 mm)
Głębokość 700 mm
Wysokość 1660 mm (z manometrem 1900 mm)
Waga: około 145 kg

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
1850 zł

PRASA NORMET PR-20

Prasa hydrauliczna: 20 t
Wysokość [mm]: 1620
Szerokość [mm]: 720
Waga [kg]: 120

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
2999 zł

PRASA ASTA A-30021

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna: 30 t
Obszar roboczy: 51-1131 mm
Skok tłoka: 150 mm
Nypel zasilający: 1/4"
Wymiary: 702 x 852 x 1852 (mm)
Waga: 165 kg

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
3499 zł

PRASA ASTA A-50001

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 50 t
Obszar roboczy: 60-900mm
Skok tłoka: 175mm
Szer. podst. ruchomej: 840mm
Waga: 245 kg



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
4999 zł

PRASA HYDRAULICZNA SKAMET W-3030/900

Prasa hydrauliczna 30 ton
Dziewięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy
Dwustopniowa, ręczna pompa hydrauliczna
Przesuwny siłownik
Prasa wyposażona w manometr do odczytu ciśnienia



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
7799 zł

PRASA HYDRAULICZNA WERTHER PR20-PM

PR20-PM prasa hydrauliczna 20 ton
Przesuwny lewo-prawo siłownik
Regulowana predkość tłoka
Tłok hydrauliki pokryty chromem
Manometr ciśnienia
Samoczynny powrót tłoka
Zawór przeciążeniowy
Ustawiana wysokość łoża



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
5999 zł

PRASA WERTHER PRM50

Prasa elektrohydrauliczna 50 ton
Napęd elektrohydrauliczny, sterowanie przyciskami
Regulowana predkość tłoka,
Regulowany nacisk maksymalny
Tłok hydrauliki pokryty chromem
Manometr ciśnienia
Samoczynny powrót tłoka
Ustawiana wysokość łoża



Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO:
23 399 zł

PODSTAWKI DO SKRZYŃ BIEGÓW



Podnoszenie płynne za pomocą dźwigni z zapadką kierunkową
Zakres pracy 1250–2000 mm

Więcej informacji:
www.techwa24.pl

CENA BRUTTO

Podstawka PM-1 listwowa (udź. 500 kg) - **555,00 zł**
Podstawka PM-2 śrubowa (udź. 1200 kg) - **666,00 zł**

Istnieje możliwość doposażenia w płytę pod skrzynię biegów z regulacją kąta oraz kółka obrotowe.

Kółka - **249,00 zł**
Uchwyt - **249,00 zł**

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 500 KG BAHCO

Używany do przenoszenia, transportowania i montażu skrzyń biegów w kanałach lub przy podnośnikach kolumnowych
Zakres pracy 1175 - 1985 mm
Waga: około 145 kg

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO

Podnośnik BH5SP500QA - **1469,00 zł**
Płyta uniwersalna BH5US1000 - **689,00 zł**

STOJAK DO MOCOWANIA SILNIKÓW I SKRZYŃ BIEGÓW

Zapewnia bezpieczny i szybki montaż i demontaż
Umożliwia obracanie montowanego elementu

Więcej informacji: www.techwa24.pl



TEHWA TL300E

CENA BRUTTO:
350 zł

ASTA A-26801

CENA BRUTTO:
499 zł

ŻURAW WARSZTATOWY 2 TONY

Waga 78 kg
Maksymalny udźwieg 2 tony

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
719 zł

ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY DO SPRĘŻYN MCPHERSON

SATRA S-TLS800

Ścisk siłownika: 748 kg
Minimalna średnica sprężyn: 78 mm
Maksymalna średnica sprężyn: 182 mm
Zakres pracy ściągacza: 100 – 260 mm

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
549 zł

ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY DO SPRĘŻYN MCPHERSON

SATRA S-BMS3

Szczęki złote: 80-100 mm
Szczęki czarne: 105-140 mm
Szczęki srebrne: 145-190 mm
Maksymalny rozstaw szczęk: 265 mm

Więcej informacji: www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
599 zł

ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY DO SPRĘŻYN MCPHERSON

REDATS H-420

Max. zakres roboczy: 440 mm
Średnica sprężyn: 102 - 254 mm
Skok siłownika: 305 mm
Rozmiar podstawy: 320 x 400 mm
Wysokość całkowita: 1060 mm

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
499 zł

ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY DO SPRĘŻYN MCPHERSON

VEVOR

Udźwig hydrauliczny 4,5 t
Znamionowa siła nacisku wynosi 1 tonę

Więcej informacji:
www.techwa24.pl



CENA BRUTTO:
659 zł

Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

Poleć nas znajomym.

www.techwa.pl • www.techwa24.pl



WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

**10% wartości sprzętu nie mniej niż 50 zł brutto za dobę
dla posiadacza karty stałego klienta - rabat na wypożyczenie***

* rabat 30% za drugą dobę i 50% za każdą następną.



Polecamy towar dobrej jakości w korzystnych cenach.

Do wszystkich oferowanych przez nas produktów zapewniamy:

- fachowe doradztwo techniczne
- dokumentację techniczno-ruchową
- gwarancję minimum 12 m-cy
- dostawę gratis
- dogodne warunki płatności: gotówka, przelew, raty, leasing

ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ OFERCIE ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ RZECZYWISTY TOWAR, DANE I OPISY SĄ WIĄŻĄCE, JEDYNIENIE CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

**Kompleksowe wyposażenie warsztatów
Technika Warsztatowa TECHWA TOOLS**

**31-580 Kraków, Wężyka 15B
tel. 12 413 10 03, 600 099 082
techwa@techwa.pl**